

1 kg
SOIL IMPROVER
Fe EDDHA
NAM IRON

NAM IRON Fe EDDHA

EDDHA is shortened form of Ethylenediamine-N, N'-bis, 2hydroxyphenylacetic acid. It is a chelate, which protects nutrients against precipitation in the highest pH –range (pH 4-9)

Product Characteristics:

- Mainly used for fertigation in open field and soil injection.
- When diluted, it is suitable for all irrigation system.
- Nam Iron Fe-EDDHA 6% can be used at any stage of the vegetative cycle.
- It is also used in glasshouse hydroponic system
- Product contains the highest percentage of the ortho-ortho isomer 4.8% o-o
- Easy and rapid solubility in water
- Also suitable for fertigation in high tech, soil-less cultures

Composition per KG:

- Iron Chelate 6% (Iron in the form of EDDHA)
- 4.8% (IRON IN ORTHO-ORTHO continent 100%)

Properties:

- Easily absorbed by plants.
- Can be used by soil application or by foliar application.

ترکیبات سازنده آهن EDDHA

تجزیه ضمانت شده	
درصد	ترکیبات
6	آهن محلول
۲/۸	آهن کلانده با EDDHA با ایزوس ارتو-ارتو

دستورالعمل استفاده

۵ الی ۳۰ گرم برای هر درخت	باغات درختان جوان
۳۰ الی ۸۰ گرم برای هر درخت	باغات درختان بالغ
۵ الی ۲۰ گرم برای هر درخت	درختان میوه جوان
۴۰ الی ۵۰ گرم برای هر درخت	درختان میوه بالغ
۳ الی ۵ گرم برای هر درخت	درختچه های انگور جوان
۵ الی ۲۵ گرم برای هر درخت	درختچه های انگور بالغ
۱۰ الی ۱۵ کیلوگرم در هکتار	سیب‌جات
۵ کیلوگرم در هکتار	گیاهان تزئینی

احتیاط و هشدار:

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
قبل از استفاده از کود، دستورالعمل استفاده به دقت مطالعه شود.

crop	Total dosage In kg/ha	Total dosage In g/tree	Mode & Period
Citrus		5-30 g	2-3 application
Young trees		30-60 g	1 x vegetative application
Adult trees			1 x spring application
			1 x autumn application
Fruit trees		5-20 g	2 application
Young trees		20-50 g	At the very beginning of vegetative Development
Adult trees			
Young grapes		3-5 g	Before bud opening or at first symptoms of deficiency
Adult grapes		5-25 g	
Table grapes		10-25 g	
Vegetables (tomato, pepper, strawberry, etc.)	10-15 kg/ha		1 x 4-6 weeks after planning 1 x before flower induction
Flowers	10-15 kg/ha		2 application 1 x in spring period 1 x at first symptoms of deficiency

مجموعات	زمان مصرف	میزان مصرف	توضیحات
مرکبات درختان جوان (بهر بارده) درختان بارده	(۱) قبل از به گل رفتن و تشکیل میوه (۲) بعد از برداشت میوه و تشکیل میوه (۳) در پاییز	۳۰-۵۰ گرم برای هر درخت برای درختان جوان ۲۰-۴۰ گرم برای هر درخت برای درختان بارده	تکرار مصرف ۳-۴ بار در طول فصل در زمان های ذکر شده
درختان میوه درختان جوان (بهر بارده) درختان بارده	(۱) اولین آبیاری پس از رویش گل ها و تشکیل میوه (۲) در مرحله جیم شدن میوه	۳۰-۴۰ گرم برای هر درخت برای درختان جوان ۲۰-۴۰ گرم برای هر درخت برای درختان بارده	تکرار مصرف ۳-۴ بار در طول فصل در زمان های ذکر شده
سیبزی و میوه (سیب زمینی، گوجه، فلفل، توت فرنگی)	(۱) ۳-۴ هفته بعد از کاشت (برداشت زودرسی) (۲) قبل از به گل رفتن (برداشت زودرسی)	۱۰-۱۵ کیلوگرم در هکتار	تکرار مصرف ۳-۴ بار در طول فصل در زمان های ذکر شده
گل ها و زینتی ها	(۱) در طول فصل به تقصید (۲) به محض مشاهده اولین علائم کمبود	۱۰-۱۵ کیلوگرم در هکتار	میزان توصیه شده به تقصید در طول فصل مصرف شود



MANUFACTURED IN SPAIN BY:
SAPEC AGRO to NAM AGRO.
Address: Avenida de Valencia 8, C.P.46870 Ontinyent, Valencia, Spain.
Phone number: 0034680852400
www.namagro.com

DISTRIBUTED BY: ATBKALA
MADE IN SPAIN



MADE IN SPAIN

NAM IRON
Fe EDDHA

SOIL IMPROVER

1 kg



شرکت وارد کنندده: عصر توسعه بازرگانی کالا
نماینده انحصاری محصولات نام آگرو اسپانیا
بزرگراه چمران، خیابان مدیریت، پلاک ۲۳
کد پستی: ۱۹۹۷۹۱۸۴۶۳
تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۹۰۸۱۶
فکس: ۰۲۱-۸۸۵۸۳۴۹۹
www.atbkala.com

شماره ثبت ماده کودی: ۳۰۴۵۵

تاریخ انقضا:

شرکت تولید کننده: TRADECORP کشور تولید کننده: SPAIN

وزن خالص: ۱ کیلوگرم