

## سوپا استند فوس (Supa Stand Phos)

### تجزیه ضمانت شده

| عنصر غذایی                     | % W/V | % W/W |
|--------------------------------|-------|-------|
| نیتروژن کل (N)                 | ۶/۲   | ۵     |
| فسفر قابل استفاده ( $P_2O_5$ ) | ۲۲/۷  | ۱۸/۲  |
| پتاسیم محلول در آب ( $K_2O$ )  | ۳/۷   | ۳     |
| گوگرد محلول (S)                | ۰/۹۸  | ۰/۷۸  |

**ترکیبات سازنده:** دی آمونیم فسفات، اوره ، مونوپتاسیم فسفات و سولفات پتاسیم.

این ترکیب یک کود با مقدار بالای فسفر می باشد که در ابتدای فصل جهت جوانه زنی و ریشه زایی گیاهان بسیار مطلوب می باشد. این ترکیب در دامنه وسیعی از گیاهان زراعی، باغی و گلخانه ها قابل استفاده می باشد.

### دستورالعمل مصرف:

| محصولات                         | میزان مصرف             | حداکثر غلظت | زمان مصرف                                                                           |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| لوبیا                           | ۵ تا ۷ لیتر در هکتار   | ۱:۱۰۰       | حداقل ۲ بار استفاده پس از مرحله دو برگه حقیقی                                       |
| هویج                            | ۸ تا ۱۰ لیتر در هکتار  | ۱:۱۰۰       | ۲ تا ۴ روز بعد از کشت بذر                                                           |
| مرکبات                          | ۷ تا ۱۰ لیتر در هکتار  | ۱:۱۵۰       | بعد از استقرار نهال ها، در صورت نیاز تکرار ۲ هفته بعد                               |
| پنبه                            | ۵ تا ۷ لیتر در هکتار   | ۱:۵۰        | در آب آبیاری یا اسپری در شیارها در دوره کاشت و یا محلول پاشی در دوره ۴ تا ۶ برگه    |
| خیار                            | ۶ تا ۹ لیتر در هکتار   | ۱:۱۰۰       | پس از انتقال نشایا ظهور دو برگه حقیقی با فاصله ۷ تا ۱۰ روز یکبار                    |
| گل های شاخه بریده               | ۵ تا ۸ لیتر در هکتار   | ۱:۱۰۰       | ابتدای فصل رویشی هر ۲ هفته یکبار                                                    |
| پیاز                            | ۵ تا ۷ لیتر در هکتار   | ۱:۱۰۰       | پس از ظهور با فاصله ۷ تا ۱۰ روز یکبار                                               |
| درختان میوه دانه دار و هسته دار | ۵ تا ۷ لیتر در هکتار   | ۱:۱۵۰       | ابتدای فصل رشد هر ۱۰ تا ۱۴ روز یکبار                                                |
| سیب زمینی                       | ۸ تا ۱۲ لیتر در هکتار  | ۱:۱۰۰       | یک هفته بعد از کاشت، تکرار یک هفته بعد همراه با آب آبیاری                           |
| نیشکر (اسپری قلمه)              | ۴ تا ۵ لیتر در هکتار   | ۱:۱۰۰       | بعد از کاشت، دو تا سه هفته بعد تکرار                                                |
| نیشکر (محلول پاشی)              | ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار  | ۱:۱۰۰       | بعد از کاشت، دو تا سه هفته بعد تکرار                                                |
| توت فرنگی                       | ۸ تا ۱۰ لیتر در هکتار  | ۱:۱۵۰       | بعد از کاشت، ۷ تا ۱۰ روز بعد تکرار                                                  |
| گوجه فرنگی و فلفل               | ۸ تا ۱۰ لیتر در هکتار  | ۱:۱۵۰       | بعد از انتقال نشا همراه با آب آبیاری یا محلول پاشی                                  |
| انگور                           | ۲ تا ۴/۵ لیتر در هکتار | ۱:۱۰۰       | بعد از تورم جوانه، ظهور اولین گل (در گیاهان جوان میتوان با نسبت ۱:۱۰۰ پای خاک ریخت) |

### احتیاط و هشدار:

دارای قابلیت اختلاط با طیف وسیعی از کودها می باشد اما قبل از استفاده تست اختلاط انجام گردد.

قبل از استفاده خوب هم زده شود.

دور از دسترس اطفال ، در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگه داری گردد.

قبل از استفاده، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

**حجم خالص: ۱، ۲/۵، ۵ و ۱۰ لیتر**

**سری ساخت:**

**شماره ثبت ماده کودی:**

**تاریخ تولید:**

**تاریخ انقضاء: ۳ سال پس از تولید**

شرکت تولید کننده: Agrichem



**agrichem**

کشور تولید کننده: استرالیا

شرکت وارد کننده:

بصیر شیمی پارس (سهامی خاص)

تهران - بلوار میرداماد، نبش خیابان

نفت شمالی، پلاک ۲۲۱ - طبقه همکف

کد پستی: ۱۹۱۸۹۷۳۵۷۳

تلفن: ۲۲۲۲۰۳۷۶ (۰۲۱)

www.basirchimi.com

